


## Rębnie zupełne



Rębnie zupełna: wielkopowierzchniowa (Ia), pasowa (Ib) i smugowa (Ic):

A - rębnie zupełna z normalnym następstwem cięć,

B - rębnie zupełna z zastosowaniem wrębu,  $aa^1$  - wykonanie pierwszego cięcia,  $bb^1$  - wykonanie drugiego cięcia (na powierzchni po pierwszym cięciu kilkuletnia uprawa leśna o zadowalającej jakości)



Rb Ia-b drzewostan



Rb Ia-pierwszy zręb,  
pozostawione nasienniki



Rb Ia-b odnowienie




Rb Ia-pierwszy zręb



Rb Ia-b odnowienie


W celu przyspieszenia procesu odnowienia w ostępach, w których występują zakłócenia ładu przestrzenno-czasowego, dopuszcza się zakładanie wrębów, rozrębów lub orębów.

**Wręb** - pas zrębu zupełnego, z reguły szerokości 50-60 m, wykonywany w blokach jednowiekowych drzewostanów starszych klas wieku w celu ich szybszego użytkowania i nie dopuszczenia do strat.



Wrębów nie zakłada się w drzewostanach złożonych z gatunków płytko korzeniących się i narażonych na silne działanie wiatrów. Zasadniczo zakłada się jeden wręb, a w sytuacjach wyjątkowych dwa. Odległość między wrębami oraz odległość między wrębem a ostatnim pasem zrębowym bieżącego dziesięciolecia powinny być równe podwójnej szerokości zrębów, przyjętej w danych warunkach.

## Schemat rębni częściowej:




*a* - zwarty starodrzew,


*b* - drzewostan po cięciu obsiewnym,

*c* - drzewostan po pierwszym cięciu odslaniającym,

*d* - drzewostan po drugim cięciu odslaniającym i przed cięciem uprzatającym,


*e* - młodnik po cięciu uprzatającym





**najczęstsza rębnia w lasach liściastych na niżu Polski, podstawowa rębnia w buczynach**

**rębnia częściowa smugowa (IIc)**




I
  II
  III
  IV
 1, 2, 3, 4 - kolejne smugi

Schemat prowadzenia cięć w rębni częściowej smugowej w układzie dwóch szeregów smug (a-d kolejne etapy cięć częściowych na smugach):

- I - etap cięć przygotowawczych i obsiewnych,
- II - etap cięć odsłaniających,
- III - etap cięć uprzątających,
- IV - młodnik




## rębnia częściowa gniazdowa (IId)



**rębnia gniazdowa zupełna IIIa,**



sztańdardowa (najpopularniejsza) rębnia na niżu Polski – do częściowej przebudowy sztucznych sośnin na żyźniejszych siedliskach



gniazdo wycięte i odnowione sztucznie



gniazdo z wyrosniętym odnowieniem










powierzchnia międzygniazdowa uprzątnięta i odnowiona sztucznie



młodnik po cięciu uprzątającym

## rębnia gniazdowa częściowa IIIb



-  gniazdo wycięte i odnowione sztucznie
-  gniazdo z wyrosniętym odnowieniem
-  cięcie przygotowawcze na powierzchni międzygniazdowej
-  cięcie obsiewne na powierzchni międzygniazdowej
-  cięcie odstawiające i uprzążające na powierzchni międzygniazdowej
-  młodnik po cięciu uprzążającym