


Ocena wieku sarn rogaczy



Czaszka z żuchwą: jeleń szlachetny – sarna europejska



I – siekacze; C – kły; P – zęby przedtrzonowe; M – zęby trzonowe

Uzębienie żuchwy sarny:

a) część sieczna (zęby sieczne)

b) część policzkowa (zęby policzkowe)



P_1, P_2, P_3 - zęby przedtrzonowe

M_1, M_2, M_3 - zęby trzonowe

I_1, I_2, I_3 - siekacze

C - kięł

Podstawowe elementy budowy zęba na przykładzie M_1 i M_2



Uzębienie mleczne i stałe sarny

$$\frac{\text{szczęka górna} \quad 0i, 0c, 3p}{\text{szczęka dolna (żuchwa) \quad 3i, 1c, 3p}} = 20 \text{ zębów mlecznych}$$

(sarna, daniel, łoś)


$$\frac{\text{szczęka górna} \quad 0I, 0C, 3P, 3M}{\text{szczęka dolna (żuchwa) \quad 3I, 1C, 3P, 3M}} = 32 \text{ zęby stałe}$$

(sarna, daniel, łoś)

Kształt mlecznego i stałego trzeciego zęba bocznego

a) przedtrzonowy
stały (P_3) i
mleczny (p_3)

b) wymiana zęba
mlecznego p_3 na stały
zęb boczny P_3



Wygląd siekaczy od strony wargowej (a) i językowej (b)




**a) Siekacze od strony
wargowej**

*(wypukła
powierzchnia zęba)*


**b) Siekacze od strony
językowej**

*(wklęsła powierzchnia
zęba)*


Opis zęba bocznego żuchwy




**Cechy charakterystyczne uzębienia
kozłów sarny w kolejnych latach
życia osobnika**



2. rok życia - kwiecień- maj




2. rok życia - maj-czerwiec




fot. 3

2. rok życia - sierpień-wrzesień



fot. 4

3. rok życia (drugie poroże)



fot. 5

4. rok życia (trzecie poroże)



fot. 6



5. rok życia (czwarte poroże)



fot. 7



6. rok życia (piąte poroże)



fot. 8



6/7. rok życia i starsze

Ocena wieku sarn rogaczy



